

## Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

\*

### 1 Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

- **Identifikacijska oznaka proizvoda**
- **Naziv proizvoda:** *Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste*
- **Šifra proizvoda:**  
SDS 366-001.07R01, 1001303, 14612, 15205-EU, 3470, 3470-EU, 3472, 3472-EU, 4858-EU, 5167, 5180, 5468, 5761, 6043
- **Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju** Pasta za zube
- **Uporaba tvari/pripravaka** Pasta za zube
- **Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list**
- **Proizvođač/uvoznik/distributer:**  
Ultradent Products Inc.  
505 W. Ultradent Drive (10200 S)  
South Jordan, UT 84095-3942  
SAD  
onlineordersupport@ultradent.com
- **Odgovorna osoba EK**  
Ultradent Products GmbH  
Am Westhover Berg 30  
51149 Köln Njemačka  
E-pošta: infoDE@ultradent.com  
Uredski telefon: +49(0)2203-35-92-0
- **Daljnje informacije se mogu nabaviti:** Customer Service
- **Broj telefona za izvanredna stanja**  
CHEMTREC (NORTH AMERICA) : +1 (800) 424-9300  
(INTERNATIONAL) : +(703) 527-3887

### 2 Identifikacija opasnosti

- **Razvrstavanje tvari ili smjese**
- **Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**



GHS07

Nadraž. oka 2 H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Derm. senz. 1 H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

- **Elementi označivanja**
- **Označivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008** poništava
- **Piktogrami opasnosti** GHS07
- **Oznaka opasnosti** Upozorenje
- **Oznake koje označavaju opasnost:**  
metilsalicilat  
Oils, Peppermint
- **Oznake upozorenja**  
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- **Oznake obavijesti**  
P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu

(Nastavak na strani 2)

# Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

## Naziv proizvoda: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(Nastavak sa strane 1)

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P102           | Čuvati izvan dohvata djece.                                                                                                                              |
| P103           | Pažljivo pročitajte i slijedite upute.                                                                                                                   |
| P261           | Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola.                                                                                           |
| P280           | Nosite zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice.                                                                                             |
| P305+P351+P338 | U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. |
| P333+P313      | U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                 |
| P337+P313      | Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.                                                                                          |
| P501           | Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/međunarodnim odredbama.                                                          |

### 3 Sastav/informacije o sastojcima

- **Smjese**
- **Opis:** Smjesa od sljedećih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

#### · Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:

|           |                                                                                                                                                   |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 56-81-5   | Glycerin<br>Tvar za koju je predviđena određena granična vrijednost izlaganja na radnom mjestu                                                    | >10-<30% |
| 7757-79-1 | Potassium Nitrate<br>⚠ Oks. krut. 2, H272; ⚠ Nadraž. koža 2., H315; TCOJ 3., H335-H336                                                            | >1-<10%  |
| 119-36-8  | metilsalicilat<br>⚠ Repr. 2, H361d; ⚠ Ak. toks. 4, H302; Derm. senz. 1B, H317; Kron. toks. vod. okol. 3., H412<br>ATE: LD50 oralno: 890 mg/kg     | >1-<10%  |
| 151-21-3  | Sodium Lauryl Sulfate<br>⚠ Ozlj. oka 1, H318; ⚠ Ak. toks. 4, H302; Nadraž. koža 2., H315; Kron. toks. vod. okol. 3., H412                         | ≤1%      |
| 8006-90-4 | Oils, Peppermint<br>⚠ Aspir. toks. 1., H304; ⚠ Kron. toks. vod. okol. 2., H411; ⚠ Nadraž. koža 2., H315; Nadraž. oka 2, H319; Derm. senz. 1, H317 | <1%      |
| 7681-49-4 | natrijev fluorid<br>⚠ Ak. toks. 3, H301; Ak. toks. 2, H310; ⚠ Nadraž. koža 2., H315; Nadraž. oka 2, H319, EUH032                                  | <1%      |
| 1310-73-2 | natrijev hidroksid<br>⚠ Ak. toks. 3, H301; ⚠ Nagriz. koža 1.A, H314; Ozlj. oka 1, H318; ⚠ Ak. toks. 4, H312                                       | <1%      |

- **Dodatne informacije:** Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

### 4 Mjere prve pomoći

- **Opis mjera prve pomoći**
- **Opće upute:** Odjeću koja je onečišćena proizvodom, odmah ukloniti.
- **Nakon udisanja:**  
Ovaj proizvod je viskozni gel, stoga je mogućnost udisanja iznimno mala.  
Omogućiti dotok većih količina svježeg zraka i za svaki slučaj potražiti liječničku pomoć.  
U besvjesnom stanju ležanje i transport u stabilnom bočnom položaju.
- **Nakon dodira s kožom:** Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
- **Nakon dodira s očima:**  
Isprati oči tekućom vodom nekoliko minuta. Oči prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slučaju trajnih smetnji savjetovati se s liječnikom.

(Nastavak na strani 3)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste**

(Nastavak sa strane 2)

- **Nakon gutanja:** Ako se proguta u velikim količinama, potražite liječničku pomoć.
- **Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**  
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

### 5 Mjere za suzbijanje požara

- **Sredstva za gašenje**
- **Prikladna:**  
Vodena magla  
Vodena magla  
Raspršeni mlaz vode  
Pjena, suha kemikalija, ugljični dioksid  
Uskladiti mjere gašenja požara s okolinom.
- **Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Savjeti za gasitelje požara**
- **Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:** Nositi zaštitno odijelo za potpunu zaštitu.

### 6 Mjere kod slučajnog ispuštanja

- **Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja** Nositi osobnu zaštitnu odjeću.
- **Mjere zaštite okoliša**  
Razrijediti s mnogo vode.  
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
- **Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje**  
Pokupiti pomoću materijala koji vežu tekućinu na sebe (pijesak, kretna zemlja, vezivo kiselina, univerzalna veziva, piljevina).  
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema točki 13.  
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
- **Uputa na druge odjeljke**  
Informacije o sigurnom rukovanju vidi odjeljak 7.  
Informacije o osobnoj zaštitnoj opremi vidi odjeljak 8.  
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

### 7 Rukovanje i skladištenje

- **Mjere opreza za sigurno rukovanje**  
Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.  
Izbjegavati nastajanje aerosola.
- **Upute za zaštitu od požara i eksplozije:** Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- **Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**
- **Skladištenje:**
- **Zahtjevi koje skladišni prostori i spremnici moraju ispunjavati:** Nema posebnih zahtjeva.
- **Upute za zajedničko skladištenje:** Nepotrebno.
- **Dodatne informacije o uvjetima skladištenja:**  
Pogledajte označavanje proizvoda.  
Spremnik mora biti nepropustno zatvoren.
- **Posebna krajnja uporaba ili uporabe** Pasta za zube

HR

(Nastavak na strani 4)

# Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

Naziv proizvoda: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(Nastavak sa strane 3)

## 8 Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### · Nadzorni parametri

#### · Nadzor izloženosti na radnom mjestu:

**56-81-5 Glycerin**GVI Dugotrajna vrijednost: 10 mg/m<sup>3</sup>**1310-73-2 natrijev hidroksid**GVI Kratkotrajna vrijednost: 2 mg/m<sup>3</sup>

#### · Dodatne informacije: Kao osnova su služili popisi, koji su bili važeći u trenutku izrade.

### · Nadzor nad izloženošću

#### · Prikladan tehnički nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.

#### · Osobne mjere zaštite, kao što je osobna zaštitna oprema

#### · Opće zaštitne i higijenske mjere:

Držati dalje od živežnih namirnica, pića i krme.

Odmah skinuti zamazanu i tekućinom natopljenu odjeću.

Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.

Izbjegavati dodir s očima.

Izbjegavati dodir s očima i kožom.

#### · Zaštitu dišnog sustava

Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog opterećenja koristiti uređaj za disanje s filtrom; u slučaju intenzivnog, odnosno dužeg izlaganja koristiti uređaj za zaštitu disanja koji je neovisan od okolnog zraka.

#### · Zaštita ruku:



Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar / pripravak.

S obzirom da nema ispitivanja, ne može se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu / mješavinu kemikalija.

Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i degradaciju.

#### · Materijal za rukavice

Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za rukavice ne može se izračunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.

#### · Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

Točno vrijeme perforacije materijala može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

#### · Zaštitu očiju/lica



Zaštitne naočale, koje nepropustno naliježu

#### · Zaštita tijela: Radna zaštitna odjeća

## 9 Fizikalna i kemijska svojstva

### · Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### · Opće informacije

#### · Agregatno stanje

tekuć

(Nastavak na strani 5)

**Sigurnosno-tehnički list**  
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

Naziv proizvoda: **Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste**

(Nastavak sa strane 4)

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| · <b>Boja:</b>                                                            | Plavo zeleno                                 |
| · <b>Miris:</b>                                                           | Kovnica                                      |
| · <b>Prag mirisa:</b>                                                     | Nije određeno.                               |
| · <b>Talište/ledište:</b>                                                 | Neodređen.                                   |
| · <b>Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja</b>        | Neodređen.                                   |
| · <b>Zapaljivost</b>                                                      | Nije primjenjiv.                             |
| · <b>Donja i gornja granica eksplozivnosti</b>                            |                                              |
| · <b>Donja:</b>                                                           | Nije određeno.                               |
| · <b>Gornja:</b>                                                          | Nije određeno.                               |
| · <b>Plamište:</b>                                                        | Nije primjenjiv.                             |
| · <b>Temperatura raspadanja</b>                                           | Nije određeno.                               |
| · <b>pH kod 20 °C</b>                                                     | 6,3-7,6                                      |
| · <b>Viskoznost:</b>                                                      |                                              |
| · <b>Kinematička viskoznost</b>                                           | Nije određeno.                               |
| · <b>dinamička:</b>                                                       | Nije određeno.                               |
| · <b>Topljivost</b>                                                       |                                              |
| · <b>vodom:</b>                                                           | Djelomično topiv.                            |
| · <b>Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost)</b>  | Nije određeno.                               |
| · <b>Tlak pare:</b>                                                       | Nije određeno.                               |
| · <b>Gustoća i/ili relativna gustoća</b>                                  |                                              |
| · <b>Gustoća kod 20 °C:</b>                                               | 1,26-1,55 g/cm <sup>3</sup>                  |
| · <b>Relativna gustoća</b>                                                | Nije određeno.                               |
| · <b>Gustoća pare</b>                                                     | Nije određeno.                               |
| · <b>Ostale informacije</b>                                               |                                              |
| · <b>Izgled:</b>                                                          |                                              |
| · <b>Oblik:</b>                                                           | Gel                                          |
| · <b>Podaci važni za zdravlje, sigurnost i okoliš</b>                     |                                              |
| · <b>Temperatura paljenja:</b>                                            | Proizvod nije samozapaljiv.                  |
| · <b>Eksplozivna svojstva:</b>                                            | Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda. |
| · <b>Promjena stanja</b>                                                  |                                              |
| · <b>Brzina isparavanja</b>                                               | Nije određeno.                               |
| · <b>Informacije o razredima fizikalne opasnosti</b>                      |                                              |
| · <b>Eksplozivni</b>                                                      | poništava                                    |
| · <b>Zapaljivi plinovi</b>                                                | poništava                                    |
| · <b>Aerosoli</b>                                                         | poništava                                    |
| · <b>Oksidirajući plinovi</b>                                             | poništava                                    |
| · <b>Plinovi pod tlakom</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Zapaljive tekućine</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Zapaljive krute tvari</b>                                            | poništava                                    |
| · <b>Samoreagirajuće tvari i smjese</b>                                   | poništava                                    |
| · <b>Piroforne tekućine</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Piroforne krute tvari</b>                                            | poništava                                    |
| · <b>Samozagrijavajuće tvari i smjese</b>                                 | poništava                                    |
| · <b>Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove</b> | poništava                                    |
| · <b>Oksidirajuće tekućine</b>                                            | poništava                                    |
| · <b>Oksidirajuće krute tvari</b>                                         | poništava                                    |
| · <b>Organski peroksidi</b>                                               | poništava                                    |
| · <b>Tvari ili smjese nagrizajuće za metale</b>                           | poništava                                    |

(Nastavak na strani 6)

HR

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

Naziv proizvoda: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(Nastavak sa strane 5)

· Desenzitirani eksplozivi

poništava

### 10 Stabilnost i reaktivnost

- **Reaktivnost Stabilan**
- **Kemijska stabilnost**
- **Termičko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati:** Ne rastvara se kod predviđene uporabe.
- **Mogućnost opasnih reakcija** Nisu poznate opasne reakcije.
- **Uvjeti koje treba izbjegavati**  
Svjetlo  
Izvori paljenja  
Toplina
- **Inkompatibilni materijali** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Opasni proizvodi raspadanja** Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

### 11 Toksikološke informacije

- **Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**
- **Akutna toksičnost** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

· **LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:****ATE (Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti)**

|          |      |                     |
|----------|------|---------------------|
| Oralno   | LD50 | 11.152-12.328 mg/kg |
| Dermalno | LD50 | 70.000 mg/kg        |

**56-81-5 Glycerin**

|          |                   |                                                                                               |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oralno   | LD50              | 7.750 mg/kg (Guinea pig)<br>4.100 mg/kg (mouse)<br>5.570 mg/kg (rat)<br>27.000 mg/kg (rabbit) |
| Dermalno | LC50 Fish<br>LD50 | >5.000 mg/l (FSH)<br>>21.900 mg/kg (rat)<br>10.000 mg/kg (rabbit)                             |

**7757-79-1 Potassium Nitrate**

|          |                                          |                                                              |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Oralno   | LD50                                     | 3.015 mg/kg (rat)<br>1.901 mg/kg (rabbit)                    |
| Dermalno | LC50 Fish<br>LD50<br>LC50(Daphnia magna) | 1.378 mg/l (FSH)<br>>5.000 mg/kg (rat)<br>490 mg/l (daphnia) |

**119-36-8 metilsalicilat**

|          |                   |                                                            |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Oralno   | LD50              | 890 mg/kg (ATE)<br>887 mg/kg (rat)<br>2.800 mg/kg (rabbit) |
| Dermalno | LC50 Fish<br>LD50 | 19,8 mg/l (FSH)<br>>5.000 mg/kg (rabbit)                   |

(Nastavak na strani 7)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

Naziv proizvoda: **Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste**

(Nastavak sa strane 6)

**151-21-3 Sodium Lauryl Sulfate**

|        |                                |                        |
|--------|--------------------------------|------------------------|
| Oralno | LD50                           | 1.288 mg/kg (rat)      |
|        | LC50 Fish                      | 14,67-15,51 mg/l (FSH) |
|        | LC50(Daphnia magna) (statički) | 1,8 mg/l (daphnia)     |

**8006-90-4 Oils, Peppermint**

|        |      |                     |
|--------|------|---------------------|
| Oralno | LD50 | 2.490 mg/kg (mouse) |
|        |      | 2.426 mg/kg (rat)   |

**7681-49-4 natrijev fluorid**

|          |                      |                  |
|----------|----------------------|------------------|
| Oralno   | LD50                 | 52 mg/kg (mouse) |
|          | LC50 Fish (statički) | 17 mg/l (FSH)    |
| Dermalno | LD50                 | 175 mg/kg (rat)  |

**1310-73-2 natrijev hidroksid**

|          |                               |                      |
|----------|-------------------------------|----------------------|
| Oralno   | LD50                          | 130-340 mg/kg (rat)  |
|          | LC50 Fish                     | 160 mg/l (FSH)       |
| Dermalno | LD50                          | 1.350 mg/kg (rabbit) |
|          | Absolute lethal concentration | 180 ppm (FSH)        |

- **Primarno nadražujuće djelovanje:**
- **Nagrizanje/nadraživanje kože**  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju** Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- **Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože** Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
- **Mutageni učinak na zametne stanice**  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Karcinogenost** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Reproduktivna toksičnost** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **STOT – jednokratno izlaganje**  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **STOT – ponavljano izlaganje**  
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Opasnost od aspiracije** Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- **Informacije o drugim opasnostima**

· **Svojstva endokrine disrupcije**

Nijedan sastojak nije na popisu

**12 Ekološke informacije**· **Toksičnost**· **Akvatična toksičnost:****56-81-5 Glycerin**

|      |                     |
|------|---------------------|
| EC50 | >10.000 mg/kg (BCT) |
|------|---------------------|

**119-36-8 metilsalicilat**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| EC50          | 28 mg/kg (daphnia) |
| Aqua toxicity | 1,6 mg/l (Alg)     |

**151-21-3 Sodium Lauryl Sulfate**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| EC50 (statički) | 16,5 mg/kg (Crustacean) |
|-----------------|-------------------------|

(Nastavak na strani 8)

**Sigurnosno-tehnički list**  
**prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31**

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste**

(Nastavak sa strane 7)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
|                                     | 50,6-52,3 mg/kg (daphnia)             |
| <b>7681-49-4 natrijev fluorid</b>   |                                       |
| EC50                                | 272 mg/kg (Alg)<br>98 mg/kg (daphnia) |
| Algae Toxicity (statički)           | 7 mg/l (Alg)                          |
| <b>1310-73-2 natrijev hidroksid</b> |                                       |
| EC50                                | 40,38 mg/kg (Water Flea)              |

- **Postojanost i razgradivost** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Bioakumulacijski potencijal** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Pokretljivost u tlu** Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- **Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB**
- **PBT:** Nije primjenjiv.
- **vPvB:** Nije primjenjiv.
- **Svojstva endokrine disrupcije** Proizvod ne sadrži tvari s endokrinološkim poremećajima.
- **Ostali štetni učinci**
- **Daljnje ekološke upute:**
- **Opće upute:**  
 Klasa zagađenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zagađuje vodu  
 Ne dopustiti da nerazrijeđen, odn. u većim količinama dopije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.

### 13 Zbrinjavanje

- **Metode obrade otpada**
- **Preporuka:** Odložite sadržaj/spremnik u skladu s međunarodnim, federalnim, državnim i lokalnim pravilnicima
- **Onečišćena ambalaža:**
- **Preporuka:** Odlaganje shodno propisima nadležnih organa.
- **Preporučljivo sredstvo za čišćenje:** Voda, u datom slučaju uz dodatak sredstava za čišćenje.

### 14 Informacije o prijevozu

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| · UN broj ili identifikacijski broj                                 |                  |
| · ADR, IMDG, IATA                                                   | poništava        |
| · Ispravno otpremno ime prema UN-u                                  |                  |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                              | poništava        |
| · Razred(i) opasnosti pri prijevozu                                 |                  |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA                                              |                  |
| · klasa                                                             | poništava        |
| · Skupina pakiranja                                                 |                  |
| · ADR, IMDG, IATA                                                   | poništava        |
| · Opasnosti za okoliš                                               | Nije primjenjiv. |
| · Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nije primjenjiv. |
| · UN "Regulacija modela":                                           | poništava        |

HR

(Nastavak na strani 9)

# Sigurnosno-tehnički list prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

Naziv proizvoda: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste

(Nastavak sa strane 8)

## 15 Informacije o propisima

· Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

· NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health)

Nijedan sastojak nije na popisu

· Direktiva 2004/42/EZ

· Direktiva 2012/18/EU

· Imena opasnih tvari – **PRILOG I** Nijedan sastojak nije na popisu

· UREDBA (EZ) br. 1907/2006 **PRILOG XVII.** Uvjeti ograničenja: 3

· Direktiva 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi – **Prilog II.**

Nijedan sastojak nije na popisu

· UREDBA (EU) 2019/1148

· **Prilog I. - OGRANIČENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja granična vrijednost za potrebe dozvola u skladu s člankom 5. stavkom 3.)**

Nijedan sastojak nije na popisu

· **Prilog II. - PREKURSORI EKSPLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI**

7757-79-1 Potassium Nitrate

· Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge

Nijedan sastojak nije na popisu

· Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Zajednice i trećih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu

· Procjena kemijske sigurnosti

Proizvod udovoljava toksikološkom profilu koji se zahtijeva za kozmetiku prema EU kozmetičkoj regulativi, Uredbi (EZ) br. 1223/2009.

## 16 Ostale informacije

Podaci počivaju na današnjoj razini naših znanja, međutim ne predstavljaju nikakvo jamstvo o osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

· Značenje oznaka upozorenja:

H272 Može pojačati požar; oksidans.

H301 Otrovno ako se proguta.

H302 Štetno ako se proguta.

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom.

H312 Štetno u dodiru s kožom.

H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H335 Može nadražiti dišni sustav.

H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

(Nastavak na strani 10)

# Sigurnosno-tehnički list

## prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Članak 31

Nadnevak tiska: 28.03.2025

Broj verzije 1

Revizija: 28.03.2025

**Naziv proizvoda: Opalescence™ Whitening Sensitivity Toothpaste**

(Nastavak sa strane 9)

EUH032 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.

**· Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008**

 Teške ozljede oka/nadražujuće za oko  
 Izazivanje preosjetljivosti kože

Klasifikacija smjese općenito se temelji na načinu izračuna primjenom podataka o tvari sukladno direktivi (EZ) br. 1272/2008.

**· Podaci Davatelj:** Environmental, Health, and Safety

**· Osoba za kontakt:** Customer Service

**· Datum prethodne verzije:** 05.05.2023

**· Skraćenice i kratice:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

NIOSH: National Institute for Occupational Safety

ATE: Acute toxicity estimate values (Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti)

Oks. krut. 2: Oksidirajuće krutine – 2. kategorija

Ak. toks. 3: Akutna toksičnost – 3. kategorija

Ak. toks. 4: Akutna toksičnost – 4. kategorija

Ak. toks. 2: Akutna toksičnost – 2. kategorija

Nagriz. koža 1A: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 1A

Nadraž. koža 2.: Nagrizanje/nadraživanje za kožu – Kategorija 2

Ozlj. oka 1: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 1. kategorija

Nadraž. oka 2: Teške ozljede oka/nadražujuće za oko – 2. kategorija

Derm. senz. 1: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1. kategorija

Derm. senz. 1B: Izazivanje preosjetljivosti kože – 1B. kategorija

Repr. 2: Reprodiktivna toksičnost – 2. kategorija

TCOJ 3.: Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) – 3. kategorija

Aspir. toks. 1.: Opasnost od aspiracije – 1. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 2.: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 2. kategorija

Kron. toks. vod. okol. 3.: Opasno za vodeni okoliš - dugotrajna opasnost za vodeni okoliš – 3. kategorija

**· \* Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju**

HR